

АТОЛ

# АТОЛ Smart.Prime

Мощный мобильный  
помощник для оптимизации  
бизнес-процессов



# Организация работы на складах и производствах

АТОЛ Smart.Prime — полноценное мобильное рабочее место для сотрудника склада или производства

Сканирует коды, не боится ударов, воды и холода, оснащен навигатором для построения маршрута и адресного хранения. Можно вставить сим-карту и пользоваться как мобильным телефоном.

✓ Защищен от сложных условий эксплуатации

✓ Система навигация GPS и Глонасс

✓ NFC-модуль для учета рабочего времени по магнитному пропуску



# АТОЛ Smart.Prime



## Интеграция с системой маркировки

Бесшовная передача данных о движении товаров в систему маркировки. Позволяет ускорить все процессы и исключить ошибки при сравнении кодов.



## Высокая скорость работы

Работа с документами и базами товаров от 5000 позиций без зависаний благодаря мощному процессору и большому объему оперативной памяти.




## Современная операционная система и наличие GMS

Совместимость даже с требовательным программным обеспечением, благодаря операционной системе Android 11 и GMS-сертификату.

# Сфера применения

Приемка, инвентаризация, сбор заказов, переоценка и другие операции

Благодаря защищенности АТОЛ Smart.Prime можно использовать в тяжелых условиях: на морозе, с водой и пылью. Например, на складе или в производственном цехе.



# Бесшовная работа с маркировкой

Учет маркированных товаров отличается от привычного учета

Данные о приемке, отгрузке, списании и любом движении товаров нужно передавать в систему маркировки. А значит, на каждом этапе движения товара нужно сканировать код DataMatrix.

С терминалом сбора данных и мобильным рабочим местом это просто — сканировать коды можно будет прямо в процессе любых операций. Это поможет избежать ошибок и ускорить работу с маркированным товаром.



## Товары с обязательной маркировкой



Молочная продукция



Лекарства



Табак



Шины и покрышки



Обувь



Шубы



Духи и туалетная вода



Товары легкой промышленности



Фотоаппараты и лампы-вспышки



# Высокая скорость работы



АТОЛ Smart.Prime работает с документами от 5000 позиций без зависаний

- Процессор MTK MT8768 с 8 ядрами и тактовой частотой 2,0 ГГц
- ОС Android 11
- Оперативная память 3 или 4 Гб
- Внутренняя память 32 или 64 Гб
- Качественный сканирующий модуль (E3/Zebra)




✓  
Высокая скорость обработки документов от 5000 позиций

# Современная операционная система



**АТОЛ Smart.Prime**  
работает на операционной  
системе **Android 11**

Благодаря GMS-сертификату для России поддерживает все официальные приложения Google: Google Play, Google Maps и другие.



Диск



Карты



Почта



Календарь



Документы

# Ударопрочность и класс защиты IP65



**АТОЛ Smart.Prime работает в самых сложных условиях**

- Не боится кратковременного погружения в воду, брызг и защищен от пыли.
- Корпус выдерживает падение с высоты 1,5 метра на бетонный пол.
- Собран из качественных материалов с низким процентом брака — прослужит долго даже при интенсивном использовании.



Защита от воды



Защита от пыли



# Мощный аккумулятор



**5200 мАч хватит на 12-часовую смену и более**

Если нужно работать без подзарядки дольше — можно купить дополнительный аккумулятор. Благодаря технологии «горячей замены» его можно поставить взамен севшего без потери данных на терминале.


Можно докупить кредл: с ним ваш запасной аккумулятор будет всегда заряжен.



# Бесперебойное подключение

USB Type-C, Wi-Fi (+ 5 ГГц), Bluetooth 5.0,  
4G, NFC, GPS, sam-card.

**АТОЛ Smart.Prime** оснащен всеми  
современными  
высокоскоростными  
интерфейсами подключения




13 Мп

Основная  
Камера

2 Мп

Фронтальная  
Камера



Автофокус



Вспышка



# Фотофиксация товара

Камера 13 МП с автофокусом и вспышкой  
и фронтальная камера 2 МП

Фотографируйте товары сразу с терминала.  
Добавляйте их в товароучетную систему,  
загружайте в CRM или отправляйте коллегам  
по почте.

Фиксируйте брак, быстрее наполняйте каталог  
товаров фотографиями, подтверждайте  
проделанную работу.

# Интеграция с программным обеспечением

Готова интеграция с DataMobile. Планируется — с АТОЛ Mark.Scan и Mobile SMARTS



**АТОЛ**  
[Подробнее](#)

  
**Сканпорт**  
[Подробнее](#)

 **клеверенс**  
[Подробнее](#)

# Технические характеристики



## Сканер

2D E3 (опционально Zebra SE4100)

**ОС**  
Android 11,  
GMS


**Процессор**  
MT8768

**Темп. эксплуатации**  
-20... +55 °C

**Защита**  
IP65, падения с высоты до 1,5 м

**Интерфейсы**  
USB Type-C, Wi-Fi (+ 5 ГГц),  
Bluetooth 5.0, 4G, NFC, GPS,  
Глонасс

**RAM/ROM, ГБ**  
3/32 ГБ или 4/64 ГБ  
(опционально)



## Камера

Задняя камера 13 МП, автофокус, вспышка, передняя камера 2 МП

## Экран 4"

разрешение 480x800, сенсорный

## Аккумулятор

Li-ion 5200 мАч (12+ часов работы), горячая замена батареи

## Клавиатура

27 клавиш

# Комплектация и аксессуары

Терминал, аккумулятор, блок питания, кабель USB, ремешок

Опционально:  
кредл, защитный бампер, защитное стекло, пистолетная рукоятка.



# Спецификации


**АТОЛ**

АТОЛ Smart.Prime


Характеристики	АТОЛ Smart.Prime		
	Расширенная версия	Расширенная версия Zebra	Полная версия
Операционная система	Android 11, GMS	Android 11, GMS	Android 11, GMS
Процессор	MediaTek MT8768, 8 ядер, 2 ГГц	MediaTek MT8768, 8 ядер, 2 ГГц	MediaTek MT8768, 8 ядер, 2 ГГц
Память	3/32	3/32	4/64
Экран	4', разрешение 480*800, сенсорный	4', разрешение 480*800, сенсорный	4', разрешение 480*800, сенсорный
Аккумулятор	Li-ion 5200 мАч	Li-ion 5200 мАч	Li-ion 5200 мАч
Сканирующий модуль	2D E3	Zebra 4100	2D E3
Интерфейсы	USB Type-C, Wi-Fi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, 4G, GPS, ГЛОНАСС	USB Type-C, Wi-Fi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, 4G, GPS, ГЛОНАСС	USB Type-C, Wi-Fi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, 4G, GPS, ГЛОНАСС
Камера	Основная камера 13МП, автофокус, вспышка, передняя камера 2 МП	Основная камера 13МП, автофокус, вспышка, передняя камера 2 МП	Основная камера 13МП, автофокус, вспышка, передняя камера 2 МП
Защита	IP65	IP65	IP65
Температура эксплуатации	- 20°C... + 55°C	- 20°C... + 55°C	- 20°C... + 55°C
Стандартная комплектация	ТСД, БП, кабель Type C - USB 2.0, АКБ, ремешок	ТСД, БП, кабель Type C - USB 2.0, АКБ, ремешок	ТСД, БП, кабель Type C - USB 2.0, АКБ, ремешок
Гарантия от производителя	3 года	3 года	3 года
Ударопрочность	падения с высоты 1,5 м на бетонный пол	падения с высоты 1,5 м на бетонный пол	падения с высоты 1,5 м на бетонный пол
Вес	320	320	320
Доступные аксессуары	2 вида защитных резиновых бампера, Подставка для ТСД, Пистолетная рукоятка, Аккумулятор, ремешок, Защитное стекло	2 вида защитных резиновых бампера, Подставка для ТСД, Пистолетная рукоятка, Аккумулятор, ремешок, Защитное стекло	2 вида защитных резиновых бампера, Подставка для ТСД, Пистолетная рукоятка, Аккумулятор, ремешок, Защитное стекло

# Подробнее о мобильных решениях

АТОЛ



Сайт АТОЛ, посвященный терминалам сбора данных и софту



Каталог

Сравнение

Кейсы

# Спасибо за внимание!

Имя Фамилия

Должность

[mail@atol.ru](mailto:mail@atol.ru)